




A75 CLERMONT FERRAND 63 **Entreprise:**



Maitre d'Œuvre:







Exposé de la problématique :

Végétalisation substrat mauvais par hydromulching en alternative au nappage en TV

Surface: 28000m²

Contraintes spécifiques :

- Qualité du support mauvais (très marneux)
- Erosion liée à des fortes pentes
- Nappage en Terre Végétale impraticable engendrerait un surcout important
- Prolonger la trame verte, « gommer » la cicatrice faite lors des travaux de terrassement





Solution mise en œuvre: CCTP DUAL Réf. HMC «DUAL»

(retrouvez toutes nos solutions sur www.euro-tec.fr)

Fournitures employées :

Matrice d'implantation EURO-MAT F.G.M. Conditionneurs de sol PROGANICS, VERT EXPERT & VEGEMAX Mélange de semences spécifique proposé par la MO

Moyens humains et matériels :

HYDROMULCHER FINN T120 (4400 litres) –2 personnes – loué par EURO-TEC

Durée de Mise en œuvre :

- 10 jours (principalement réalisés de nuit)













Euro-Tec Contrôle de l'Érosion & Génie Végétal 148 Impasse Vue du Ciel, 69124 Colombier-Saugnieu 04 37 47 20 20 – euro-tec@euro-tec.fr – www.euro-tec.fr

